

Drvo za terase Bangkirai usko profilir./široko profilir.

| | | | |
|-----------------|----------|--------|----------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Širina | Dužina |
| 55921/0488 | 25 mm | 145 mm | 4 880 mm |

Smiren dojam, nejednake boje i teksture

Bangkirai, kao i mnoge druge vrste drva podrijetlom iz Indonezije i jugoistočne Azije, doseže visinu od preko 30 metara. Poznat i pod svojim trgovačkim imenom Yellow Balau, tradicionalno se upotrebljava u zemlji podrijetla, na otvorenim prostorima, a u Europi je poznato kao drvo vrlo otporno na sve vremenske uvjete.

Njegova svijetlosmeđa boja razlikuje se od podnice do podnice, i gotovo da nema jasno vidljivo izražene teksture. Površine podnica nešto su grublje teksture i stoga malo hrapavije, ali spajanjem različitih nijansi daju harmoničnu sliku.



KARAKTERISTIKE



Razred trajnosti 2



Kiln dried



Vidljivo pričvršćenje



profilirano/široki utori

SPECIFIKACIJA

| | |
|----------------------|-----------------|
| Debljina | 25 mm |
| Širina | 145 mm |
| Dužina | 4.880 mm |
| Težina | 16,806 kg |
| Podnica | |
| Vrsta drva/materijal | Bangkirai |
| Kvaliteta | S&B |
| Izrada podnice | Puna podnica |
| Stupanj suhoće | kiln dried (KD) |

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/terasa/masivne-podnice-za-terase/drvo-za-terasebangkirai-usko-profilirsiroko-profilir-p1292621>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Podnica

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nijansa boje | žučkasto, svijetlo smeđe |
| Izgled | mirno |
| Trajnost (EN 350-2) | klasa trajnosti 2 |
| Porijeklo | Azija |
| Razmak potkonstrukcije | 500 mm |

PRIBOR

Podkonstrukcija

Potkonstrukcija Rotholz 4-strane, hoblano/profilir. cink spoj

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Širina |
| 55927/0457 | 45 mm | 70 mm |

Potkonstrukcija Rotholz 4-strane, hoblano/profilir. cink spoj

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Širina |
| 55927/0365 | 45 mm | 70 mm |

Potkonstrukcija Rotholz 4-strane, hoblano/profilir. cink spoj

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Širina |
| 55927/0397 | 45 mm | 70 mm |

Podkonstrukcija Rotholz 4S hoblano/profilir.cink spoj

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Širina |
| 55826/0366 | 45 mm | 70 mm |

Regulator visine

Regulacijski prihvatnik Lifto 35-55mm

| | |
|-----------------|-------------------|
| Šifra proizvoda | Sadržaj pakiranja |
| 55031/0070 | 1 kom |

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/terasa/masivne-podnice-za-terase/drvo-za-terasebangkirai-usko-profilirsiroko-profilir-p1292621>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Održavanje površine drva

Owatrol Textrol transp.- ulje za zaštite površine

Šifra proizvoda

55025/0003

Dovoljno za

kod prvog premaza 5m²/l

kod ponovnog premaza: 10m²/l

Owatrol Textrol transp.- ulje za zaštite površine

Šifra proizvoda

55025/0030

Dovoljno za

kod prvog premaza 5m²/l

kod ponovnog premaza: 10m²/l

više informacija <https://hr.jaf-development.com/shop/terasa/masivne-podnice-za-terase/drvo-za-terasebangkirai-usko-profilirsiroko-profilir-p1292621>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

